



✓ الضرب و القسمة في مجموعة الأعداد الحقيقة

1- احسب بأيسر طريقة :

$$D = 135 \times 11 - 135$$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

$$E = 737 \times 1001$$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

$$F = 755 \times 99$$

$$= \dots$$

$$= \dots$$

2- أكمل الفراغات بما يناسب:

$$A = (2x + 1)(3x + 2) + (2x + 1)(4x + 3)$$

$$= (2x + 1)[(\dots) + (\dots)]$$

$$= (2x + 1)[\dots + \dots]$$

$$A = (2x + 1)(\dots)$$

$$B = (2x - 5)(7x - 4) - (3 - 5x)(7x - 4)$$

$$= (7x - 4)[(\dots) - (\dots)]$$

$$= (7x - 4)[\dots]$$

$$B = (7x - 4)(\dots)$$

$$C = (x + 3)(2x - 7) + (x + 3)^2$$

$$= (x + 3)(2x - 7) + (x + 3)(x + 3)$$

$$= (x + 3)[(\dots) + (\dots)]$$

$$= (x + 3)[\dots + \dots]$$

$$C = (x + 3)(\dots)$$

$$D = (3a + 8)(5a - 1) - 2(3a + 8)$$

$$= (3a + 8)[(\dots) - \dots]$$

$$= (3a + 8)[\dots - \dots]$$

$$D = (3a + 8)(\dots)$$

3- أكتب في صيغة جداء العبارات التالية :

$$A = (3x + 1)(5x + 7) + (3x + 1)(2x + 2)$$

$$B = (2x + 1)(5x + 11) - (3 + x)(5x + 11)$$

$$C = (x + 1)(x - 1) + (x + 1)(x + 3)$$

$$D = 3(x - 2) + (x - 2)(x + 3)$$

$$E = (x + 7)(3x - 1) + (x + 7)^2$$

$$F = (2x + 3)(3 - x) - 2(3 - x)(x - 4)$$

$$G = (a - 3)(x + 2) - (a - 3)(2x + 1)$$

$$H = (x - 5)^2 - 3(x - 5)$$

4- أكمل الفراغات بما يناسب:

$$2x + 3x = x(\dots + \dots) = \dots$$

$$\frac{1}{3}x + x = x(\dots + \dots) = \dots$$

$$A = (x + 1)\left(\frac{2}{5}x + 2\right) + (x + 1)\left(x + \frac{3}{4}\right)$$

$$B = (x - 3)(3x + \sqrt{2}) - (x - 3)\left(\frac{1}{3}x + 3\right)$$

$$= (x + 1)[(\dots) + (\dots)]$$

$$= (x - 3)[(\dots) - (\dots)]$$

$$= (x + 1)[\dots + \dots]$$

$$= (x - 3)[\dots]$$

$$A = (x + 1)(\dots)$$

$$B = (x - 3)(\dots)$$

$$\begin{aligned}
 C &= (3x - 1)(3x + 2) - 9x + 3 \\
 &= (3x - 1)(3x + 2) - 3(\dots\dots\dots) \\
 &= (3x - 1)[(\dots\dots\dots) - \dots\dots] \\
 &= (3x - 1)(\dots\dots\dots)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 D &= 2a + 1 - (a + \frac{1}{2})(3a + 2) \\
 &= 2(\dots\dots\dots) - (a + \frac{1}{2})(3a + 2) \\
 &= \left(a + \frac{1}{2}\right) [\dots\dots - (\dots\dots\dots)] \\
 &= \left(a + \frac{1}{2}\right) [\dots\dots - \dots\dots\dots] \\
 &= \left(a + \frac{1}{2}\right) (\dots\dots\dots)
 \end{aligned}$$

5- أكمل الفراغات بما يناسب:

$$(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

نستنتج أن مقلوب $(\sqrt{2} - 1)$ هو $(\sqrt{2} + 1)$.
و مقلوب $2 + \sqrt{3}$ هو $2 - \sqrt{3}$.

التمرين الأول: (دورة 2005)

نعتبر العبارة $A = 2x + 3$ حيث x عدد حقيقي .

- (1) أ- أحسب القيمة العددية للعبارة في كل من الحالتين التاليتين : $x = 1$ و $x = -1$.
ب- أوجد x بحيث $2x + 3 = 0$.

(2) لتكن العبارة $B = (2x + 3)(5x - 4)$ حيث x عدد حقيقي .

- أ- أنشر و اختصر العبارة B .
ب- استنتاج أن $10x^2 - (2x + 3)(5x - 4) = 12 - 7x$.

التمرين الثاني: (دورة 2006)

نعتبر العبارة $A = 3x - 2$ حيث x عدد حقيقي .

- (1) أ- أحسب القيمة العددية للعبارة في كل من الحالتين التاليتين : $x = 1$ و $x = \frac{1}{2}$.
ب- أوجد x بحيث $3x - 2 = 0$.



(2) لتكن العبارة $B = 6x^2 - 13x + 6$ حيث x عدد حقيقي .

أ- بين أن $B = (3x - 2)(2x - 3)$

ب- استنتج أن $B - A = 2(2x + 3)(x - 2)$

ج- أوجد x بحيث $B = A$

التمرين الثالث: (دورة 2008)

نعتبر العبارة $A = 5(x - 1) - 3(x - 2)$ حيث x عدد حقيقي .

أ- بين أن $A = 2x + 1$

ب- أحسب القيمة العددية للعبارة في كل من الحالتين التاليتين : $x = 0$ و $x = \frac{1}{2}$

ج- أوجد x بحيث $2x + 1 = 0$

(2) لتكن العبارة $B = 4x^2 - 1$ حيث x عدد حقيقي .

أ- بين أن $B = (2x - 1)(2x + 1)$

ب- فكك إلى جذاء عوامل العبارة التالية $(2x - 1)(2x + 1) + (2x + 1)$

التمرين الرابع: (دورة 2011)

نعتبر العبارة $A = x^2 - 30x + 216$ حيث x عدد حقيقي .

(1) أحسب القيمة العددية للعبارة في كل من الحالتين التاليتين :

أ- $x = 15$

ب- $x = 12$

(2) أ- أنشر و اختصر العبارة $(x - 15)^2$

ب- استنتاج أن $A = (x - 15)^2 - 9$